

HW COMPACT



NEW
NOWOŚĆ
2026

Podnośnik do materiałów z elektrycznym systemem podnoszenia, maksymalny udźwieg 150 kg.
Material lifter with electric lifting system, maximum load capacity 150 kg.


Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ELETRYCZNY / ELECTRIC

ART. ITEM	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
HWC	120	150	90	55	199	9	170	51	45



Bateria w zestawie (LIT lub AGM).
4 koła skrętne lub 2 obrotowe + 2 stałe.
Zawsze z tyłu obrotowy z hamulcem.
Battery included (LIT or AGM).
4 swivel wheels or 2 swivel + 2 fixed wheels. Always swivel with brake at the rear.



Podnośnik do materiałów HW z zestawem przyssawek do szkła z regulacją elektryczną, maksymalny udźwieg 100 kg.
HW material lifter with a set of electric glass suction cups, maximum load capacity 100 kg.


Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ELETRYCZNY / ELECTRIC

ART. ITEM	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
HWC	170	100	89	83	229	39,5	201	49	45



Bateria w zestawie (LIT lub AGM).
4 koła skrętne lub 2 obrotowe + 2 stałe.
Zawsze z tyłu obrotowy z hamulcem.
Battery included (LIT or AGM).
4 swivel wheels or 2 swivel + 2 fixed wheels. Always swivel with brake at the rear.




KOMPONENTY HW / COMPONENTS HW

HW.B



Podstawa standardowa + Specjalna niska podstawa.
Standard base + Special low base.



HWI.1



Ramię wahadła do pobierania szpul. Rura wewnętrzna od 75 do 150 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg.
Swinging boom to pick up reels. Internal pipe from 75 to 150 mm.
Max capacity 150kg.

HWI.2



Rura do pobierania rolek z elektrycznym ekstraktorem. Maksymalna waga do wyciągnięcia: 50 kg.
Pipe to pick up reels with electric extractor, max extraction weight 50 kg.

HW09



Płyta z dwukierunkowymi rolkami.
Plate with two-way rollers.

HW.FR



Widły o regulowanej szerokości z podkładkami do podnoszenia beczek.
Width adjustable forks with shims to pick up and position barriques.

HW.RU



Widły z rolką i szeroką podstawą.
Forks with rollers with large base.

HW.PI



Szczypce hydrauliczne do podnoszenia szpul.
Hydraulic spool lifting pliers.

CL

ZDJĘCIE DOSTĘPNE

PHOTO AVAILABLE

Drewniana skrzynia wysyłkowa.
Wooden crate for shipping.

RAL

ZDJĘCIE DOSTĘPNE

PHOTO AVAILABLE


Niestandardowe malowanie.
Custom painting.

HW.KIT4Z



Zestaw obciążników do użycia podstawy w pozycji tylnej.
Ballast kit using the base in rear position.

HWS4



Zestaw do podnoszenia szklanych płyt z przyssawkami.
Set for lifting glass plates with suction cups.


HWS6

ZDJĘCIE DOSTĘPNE

PHOTO AVAILABLE

Zestaw do pozycjonowania poziomego.
Horizontal positioning kit.

HWC.V



Zestaw do podnoszenia szklanych płyt z przyssawkami do HW COMPACT.
Manual glass suction cup kit for model HW COMPACT.

HWC.FR



Zestaw regulowanych widel do beczek typu barrique do HW COMPACT.
Adjustable forks kit for barriques to model HW COMPACT.

HWC.1



Ramię do uchwytu bobin do HW COMPACT.
Real arm to model HW COMPACT.

HWC.PI



Blat ze stali nierdzewnej do umieszczenia na widłach do HW COMPACT.
Stainless steel flatform to be placed over the fork to model HWC.

HWC.P



Blat z blachy ocynkowanej do HW COMPACT.
Galvanized sheet metal flatform to model HW COMPACT.

LITO

ZDJĘCIE DOSTĘPNE

PHOTO AVAILABLE

Blateria litowa. Lithium battery.